



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

Львів

від «16» серпня 2020 року

№ 427

***Про впровадження Стандарту
інфекційного контролю в закладах
охорони здоров'я будь-якого типу
Львівської області***

На виконання наказу МОЗ України від 01.02.2019 р. №287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз», який набирає чинності з 01 липня 2020 року та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.04.2019 р. за №408/33379, наказів ДООЗ ЛОДА від 20.01.2020 р. №25 «Про впровадження Програми з профілактики інфекцій та інфекційного контролю» і від 22.05.2020 р. №368 «Про затвердження Планів дій з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я Львівської області», з метою запобігання виникненню туберкульозу та зниження ймовірності інфікування мікобактеріями туберкульозу осіб в закладах охорони здоров'я будь-якого типу (тих, які надають стаціонарну допомогу, в амбулаторних закладах, в першу чергу центрах первинної медико-санітарної допомоги, ФАПх, амбулаторіях, а також хоспісах і ін. закладах охорони здоров'я не спеціалізованих на лікуванні туберкульозу), оскільки при первинному зверненні за медичною допомогою більшість хворих на туберкульоз приходить на прийом в загальну лікувальну мережу, зважаючи на те, що за даними ВООЗ 70% інфекцій, пов'язаних із наданням медичної допомоги (ІПНМД), можна запобігти, а кожен медичний заклад має високий ризик поширення мікроорганізмів між пацієнтами, відвідувачами та медичними працівниками, з метою ефективного впровадження програми інфекційного контролю і підвищення безпеки медичних послуг в усіх закладах охорони здоров'я області, для здійснення організаційних й управлінських рішень щодо мінімізації внутрішньолікарняних інфікувань, –

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Зубу В.І., начальнику відділу охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради Чубі В.І., керівникам закладів охорони здоров'я (обласних, центральних районних та

центральної міської лікарні, ЦПМСД та ОТГ) з метою впровадження програм з профілактики інфекцій та інфекційного контролю забезпечити:

- 1.1. Впровадження з 01.07.2020 року «Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз».
- 1.2. Здійснення оцінювання контагіозності пацієнта відповідно до «Критеріїв контагіозності пацієнта з туберкульозом» (згідно із Додатком 1 до наказу МОЗ України від 01.02.2019 р. №287).
- 1.3. Розроблення та затвердження правил і стандартів операційних процедур (в т.ч. для навчання хворих) з «гігієни рук», «етикету кашлю», «респіраторної гігієни», «заходів захисту органів дихання».
- 1.4. Здійснення регулярного (**щорічного**) навчання всіх працівників ЗОЗ відповідно до затвердженого плану.
- 1.5. Суворий контроль за роздільним розміщенням пацієнтів (розподілом потоків хворих на туберкульоз та осіб із симптомами, що можуть свідчити про туберкульоз, під час звернення за медичною допомогою, особливо у зонах очікування) та перебуванням пацієнтів у ЗОЗ (з урахуванням контагіозності), **дотриманням правил «трьох днів»** (три дні від моменту звернення хворого до початку лікування туберкульозу) і етапності перебування хворого в закладі (згідно із Додатками 2,3 наказу МОЗ України від 01.02.2019 р. №287), вентиляцією/привітрюванням приміщень із «чистої» зони до «брудної» (із кратністю обміну повітря відповідно до поділу приміщень за ступенем ризику передання туберкульозу).
- 1.6. Визначення і позначення (**розміщення напису**) зон «високого» ризику поширення туберкульозної інфекції та «чистих» зон (з обов'язковим встановленням перегородок з дверима або повітряних шлюзів).
- 1.7. Поновлення з 01.07.2020 року наказів щодо створення комісії з інфекційного контролю за туберкульозом (з переліком персонального складу на чолі з керівником ЗОЗ або заступником з медичної/хірургічної роботи, госпітальним епідеміологом, головної медичної сестри, керівників та старших медичних сестер структурних підрозділів закладу, лікаря-бактеріолога; при відсутності в закладі мікробіологічної/бактеріологічної лабораторії залучення фахівця закладу із яким укладена угода на проведення бактеріологічних досліджень; клінічного фармаколога, інженера з охорони праці і ін.; Положення про комісію та складення Плану інфекційного контролю за туберкульозом в закладі та окремо по відділеннях).
- 1.8. Щорічний перегляд Планів з інфекційного контролю в закладі із чіткими термінами виконання і відповідальними за виконання (відповідно до прикладу, наведеному в Додатку 5 наказу МОЗ України від 01.02.2019 р. №287).
- 1.9. Проведення щорічного внутрішнього аудиту (**самооцінювання**) виконання Плану з інфекційного контролю в закладі.
- 1.10. Збір мокротиння відповідно до заходів інфекційного контролю під час збору мокротиння наведеного у додатку 4 наказу МОЗ України від 01.02.2019 р. №287.

- 1.11.** Обладнання приміщень для амбулаторного прийому (або під час амбулаторного лікування пацієнта із бактеріовиділенням МБТ) екранованими УФ-опромінювачами для безперервного знезараження (дезінфекції) верхнього повітряного простору в присутності людей, а також у зонах з «високим» ризиком поширення мікобактерій туберкульозу та у палатах для пацієнтів з туберкульозом із бактеріовиділенням; приймальних відділеннях, місцях очікування; відділеннях інтенсивної терапії; пунктах збору мокротиння; бронхоскопічних і стоматологічних кабінетах; відділеннях променевої діагностики; операційних і процедурних приміщеннях; секційних залах; бактеріологічних лабораторіях.
- 1.12.** Підтримання необхідної бактеріальної чистоти повітря в приміщеннях закладів охорони здоров'я з «високим» ризиком передання туберкульозу у системах вентиляції та у пристроях для знезаражування повітря за допомогою фільтрів, що забезпечують ефективність не менше ніж 95 %.
- 1.13.** Обмеження до мінімуму кількості медичних працівників, що контактують з хворим на туберкульоз, та використання при цьому індивідуальних засобів захисту органів дихання.
- 1.14.** Обов'язкове носіння респіраторів класу FFP2 (ефективність фільтрації 95 % часточок) і респіраторів класу FFP3 (ефективність фільтрації 99 % часточок) при бронхоскопічних дослідженнях хворих на туберкульоз, інтубації, індукції і зборі мокротиння, аспірації шлункового вмісту, розтині померлого, хірургічних втручаннях.
- 1.15.** Наявність масок або паперових хустинок для осіб із кашлем або тих, хто проходить обстеження чи лікування туберкульозу (в зонах «високого» ризику під час проведення процедур високого ризику), а також контейнерів для використаних хустинок і масок.
- 1.16.** Чітке дотримання критеріїв госпіталізації щодо повного виключення госпіталізації в протитуберкульозні стаціонари пацієнтів, які не мають результатів дослідження за методом «GeneXpert МБТ/Rif».
- 1.17.** Заборону госпіталізації до протитуберкульозного закладу з метою діагностики пацієнтів з недоведеним діагнозом туберкульозу і негативними результатами лабораторного дослідження.
- 1.18.** Госпіталізацію контагіозних пацієнтів з туберкульозом за потреби надання екстреної допомоги у спеціалізованих стаціонарах нетуберкульозного профілю (кардіологічних, пологових і інших відділеннях) до палати (боксу) для ізоляції хворого, який є джерелом аерогенної інфекції.
- 2.** Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Орест ЧЕМЕРИС